



## hilzinger GRIFFSERIE HAMBURG





# Sicher. Modern. Schwarz.





Hochwertiger Aluminium Dreh-Kipp Griff für Fenster und Türen mit hoher Korrrosions-Beständigkeit, 90° Rastung, verdeckter Befestigung in der modernen Design-Oberfläche F9714M schwarz matt.

## Hamburg VarioFit<sup>®</sup> & SecuForte<sup>®</sup>

Die Version SecuForte mit EDDD-Funktion bietet zusätzlich Sicherheit durch ein automatische Sperrfunktion in "Geschlossen-Stellung" bei 0° und 180° in Kippstellung. Um den Griff drehen zu können muss dieser zuerst in Richtung Rahmen gedrückt werden. EDDD bedeutet: "Erst drücken dann drehen".

### Hamburg VarioFit® & SecuForte® abschließbar

In der abschließbaren Version SecuForte abschließbar bietet der Griff eine erhöhte Sicherheit. Der Griff kann erst bedient bzw. bewegt/gedrückt werden, wenn der spezielle Schließzylinder mit dem Schlüssel zuvor geöffnet wurde.

#### SecuForte®

#### Mehr Sicherheit mit der SecuForte-Funktion.

Im geschlossenen und im gekippten Zustand ist der Fenstergriff mit der SecuForte-Funktion automatisch gesperrt. Das passiert, weil der Griff und der Vierkantstift nicht miteinander verbunden sind – ein einzigartiges Schutz-Konzept, das wirksam vor unbefugtem Öffnen des Fensters von außen schützt. Um den Griff bedienen bzw. drehen zu können, muss dieser zuerst Richtung Rahmen gedrückt werden. Fenstergriffe mit SecuForte®-Funktion bieten einem Einbrecher so gut wie keine Manipulationsmöglichkeiten: Solange Griff und Vierkantstift nicht miteinander verbunden sind, ist eine Betätigung von außen nahezu unmöglich. Dadurch wirkt SecuForte® sowohl gegen das Verschieben des Fensterbeschlags von außen, wie auch gegen die Einbruchmethoden Glasstechen oder Rahmenbohren, durch die versucht wird, den Fenstergriff von außen zu drehen.





Der Griff wird durch die Spannfeder von dem Vierkantstifft getrennt.





Durch drücken wird die Spannfeder komprimiert und die Bedienung des Fensters ermöglicht.