

Design-Rillentüren in sechs Modellreihen

Die hilzinger Unternehmensgruppe fertigt Wohnungseingangstüren, Funktionstüren und Innentüren. Am Standort in Boxberg werden neben planen Türen und Profiltüren vor allem Design-Rillentüren hergestellt. Diese gibt es in sechs Modellreihen mit über 100 Standardvarianten. Ihre Optik ist geprägt von durchgängig und ansatzlos beschichteten Türblättern, die mit modernen oder klassischen Fräsmustern versehen sind.

Zusätzlich sind individuelle, von den Kunden selbst kreierte Varianten (Kreativo) möglich. Diese Option nutzen zum Beispiel Firmen oder Vereine, indem sie ihr Logo als Fräsmotiv in die Türe integrieren. Verarbeitende Firmen schätzen die Materialqualität, die Passgenauigkeit sowie die einfache Montage der Türen.

Fräsmuster und Modelle

Charakteristisch für alle Design-Rillentüren sind die Fräsmuster. Zur Auswahl stehen lineare Fräsungen (Lino), Flächenfräsungen (Largo), geometrische Formen (Geo), aber auch Kombinationen aus Lino und Largo in der Modellreihe Junto. Die Modellreihe Surco hebt durch ihre V-Fuge die geometrischen Formen besonders hervor. Alle Fräsungen sind 4 mm tief und bis zu 50 mm breit.

Profiltüren gibt es in den Modellreihen Formado, Estillo, Klassiko, Profundo und Alessandro. Unterschiedliche Profilfräsungen in Form, Breite und Tiefe geben den Türen ihren Charakter. Auch Sondermaße in Höhe und Breite sind möglich. Zudem können Vorgaben des Denkmalschutzes berücksichtigt werden, sodass sich eine oft komplexe Überarbeitung weitestgehend zerstörter alter Türen erübrigt. Auch eine Anpassung an bestehende Altbestände ist möglich. Die Modellreihe Sencillo ist insgesamt etwas dezenter mit flacheren und schmaleren Fräsungen aufgelegt. Die Frästiefe beträgt hier lediglich 1,5 mm.

Außerdem im Produktsortiment

Ergänzt wird das Produktsortiment durch die im Design abgestimmten Ganzglastüren, Holz-, Glastüren, Türen mit Lichtausschnitten, Schiebe- und



Referenz. Fotos: hilzinger.

Raumspartüren, Türen mit Oberlicht und Seitenteil sowie Funktionstüren. Wohnungseingangstüren gibt es auch mit Lichtausschnitt, Oberlicht oder Seitenteil, einbruchhemmend oder als Schall-, Brand- und Rauchschutz-Türen. Auch hier sind eine individuelle Gestaltung und Anpassung an das Design der Innentüren möglich.

Zargen und Oberflächen

Auf Wunsch ist eine rahmenlose flächenbündige Verglasungstechnik bei planen und Design-Rillentüren umsetzbar. Türzargen gibt es in verschiedenen Formen (Rundkante in unterschiedlichen Radien, Karniskante, profiliert oder bombiert) in Bekleidungsbreiten 60, 75, 85 und 100 mm.

Bei allen Produkten kommt die Beschichtungstechnologie mit der lichtbeständigen und sehr belastbaren, dreidimensional verformbaren HT-Finish-Oberfläche zum Einsatz. Diese Oberfläche ermöglicht eine durchgängige Beschichtung extremer Radien und Profilierungen sowie die ansatzlose Ecken- und Kantenverarbeitung.

Als Oberflächen sind möglich: weiß, verkehrsweiß, Esche weiß, Melinga weiß, Melinga weiß quer, Kalkeiche, crema, Karwendelahorn, Tronco Nuss, Malvicbuche, Eiche SanRemo, Eiche Montana, Wildeiche, Melinga schoko quer, Wenge, lichtgrau, Ufer Esche quer und Veralinga grau. Plane Türen und sämtliche Zargen können mit einer Hochglanzoberfläche (weiß, schwarz und bordeaux) versehen werden.

Im Übrigen kann das Design der Innentüren auch auf die Haustür übertragen werden. Eine entsprechende Kooperation mit Füllungsherstellern besteht.

Modell Surco 010, Veralinga grau, flächenbündig, mit Sonderlichtausschnitt schmal, bandseitig, rahmenlose Verglasung, Glas Satinato weiß.

hilzinger GmbH info@hilzinger.de www.hilzinger.de/innentueren